

## **PROTOKÓŁ NR 13 /2011**

### **Oceny przydatności składników majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie**

Komisja ds. oceny stanu składników majątkowych w składzie :

- 1) Przewodniczący - Paweł Świąło
- 2) Członkowie - Arkadiusz Przystał  
- Ewa Gola

dokonała w dniu 28.11.2011r analizy stanu majątku ruchomego pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania w tut. Urzędzie Pracy

### **UZASADNIENIE**

Komisja ds. oceny stanu składników majątkowych ustaliła, że w trakcie przeprowadzonego spisu z natury w tut. Urzędzie Pracy w okresie od dnia 02.11.2011r. do 21.11.2011 r. komisja spisowa wyodrębniła sprzęt biurowy uszkodzony lub nieprzydatny do dalszego użytku poprzez zeskładowanie w jednym miejscu –poddasze tut. Urzędu.

W związku z powyższym Komisja d.s. oceny przydatności składników majątku ruchomego na podstawie oceny własnej z uwzględnieniem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytku ustaliła, że posiadany sprzęt biurowy nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością tut. Urzędu ponieważ sprzęt biurowy jest zepsuty lub tak uszkodzony, że utracił wartość użytkową a naprawa byłaby nieopłacalna.

Komisja sporządziła zestawienie sprzętu zbędnego oraz zaproponowała sposób zagospodarowania tych składników poprzez nieodpłatne przekazanie innym jednostkom na realizację zadań publicznych lub zniszczenie i utylizację

W załączeniu:

- wykaz składników majątkowych do likwidacji
- ekspertyzy dot. sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki

Podpisy członków komisji:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

Decyzja Dyrektora PUP w Nysie

*[Signature]*

Dnia *28.11.2011*

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*[Signature]*  
Krzysztof Koblarz

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Słowiańska 19  
48-300 N Y S A  
NIP 753-18-65-624

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  
Słowiańska 19  
Nysa

pieczętka

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU ZBĘDNego - PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA TYCH SKŁADNIKÓW POPRAZ NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE INNYM JEDNOSTKOM LUB ZNISZCZENIE I UTYLIZACJĘ

Lp.	Nazwa pełna	Nr inwentarzowy	Typ	Wartość początkowa	Data zakupu
1	CZAJNIK PHILIPS hd 4646/00	DZ. IX/ 156 N	n	99,00	2008/12/16
2	CZAJNIK ELDOM C-12	DZ. IX/ 12 N	n	79,00	2006/01/03
3	CZAJNIK PELIKAN	DZ. IX/ 101 B N	n	95,00	2005/07/04
4	CZAJNIK PHILIPS HD 4646	DZ. IX/ 606 N	n	99,00	2010/12/30
5	DRUKARKA HP CLJ 2600N	DZ. X/ 113	w	1 409,10	2005/11/16
6	GILOTYNA SVSIS 175/36 CM	DZ. IX/ 26 N	n	141,52	1996/07/15
7	KALKULATOR CASIO GX-12	DZ. VIII/ 58 N	n	80,75	2005/12/13
8	KALKULATOR CASIO DV 120TV	DZ. VIII/ 54 N	n	94,37	2005/12/06
9	KALKULATOR CITIZEN SDC-870B	DZ. VIII/ 63 N	n	61,80	2005/12/13
10	KALKULATOR VEKTOR	DZ. VIII/ 35 N	n	187,89	2004/12/21
11	KALKULATOR CASIO D-12 W/V	DZ. VIII/ 61 N	n	61,80	2005/12/13
12	KALKULATOR CITIZEN WD 1200 991003	DZ. VIII/ 22 N	n	70,31	2001/12/28
13	KALKULATOR CASIO GX 12V	DZ. VIII/ 75 N	n	72,90	2006/12/05
14	KALKULATOR CITIZEN CT-601	DZ. VIII/ 6 N	n	81,20	1997/12/19
15	KALKULATOR Z TAŚMĄ	DZ. VIII/ 1 N	n	98,80	1990/08/14
16	KASETKA	DZ. IX/ 52 N	n	74,00	1999/06/07
17	KOMPUTER	DZ. X/ 85	w	1 403,00	2005/11/16
18	KOMPUTER	DZ. X/ 80	w	2 928,00	2005/10/19
19	KOMPUTER	DZ. X/ 63	w	2 806,00	2005/03/10
20	KOMPUTER AMD	DZ. X/ 24 A	w	3 100,00	2004/03/29
21	KRZESŁO CEPELIOWSKIE	DZ. IV/ 1 C N	n	31,25	1992/12/16
22	KRZESŁO UWU 21S MET N2	DZ. IV/ 3	w	802,53	2007/12/07
23	KRZESŁO	DZ. IV/ 1 A N	n	10,00	1992/09/10
24	KRZESŁO	DZ. IV/ 1 N	n	10,00	1992/09/10
25	KRZESŁO OBROTOWE	DZ. IV/ 49 D N	n	169,99	2005/06/14
26	KRZESŁO GOLF DR	DZ. IV/ 52 D N	n	158,60	2005/12/20
27	KRZESŁO KAMA	DZ. IV/ 38 A N	n	98,56	2004/09/07
28	KRZESŁO JANUSZ	DZ. IV/ 11 G N	n	226,92	1995/10/13
29	KRZESŁO ISO	DZ. IV/ 57 L N	n	92,72	2006/12/18
30	KSEROKOPIARKA CANON 1550	DZ. IX/ 18	w	700,00	2003/06/10
31	LAMPA	DZ. VI/ 6 N	n	16,14	1991/11/30
32	LAMPA	DZ. VI/ 2 N	n	112,00	1996/06/17
33	MASZYNA DO PISANIA	DZ. VII/ 14	w	550,00	2006/12/01
34	MASZYNA DO PISANIA OLIMPIA	DZ. VII/ 6	w	570,00	1993/02/25
35	NADSTAWKA NA BIURKO	DZ. I/ 69 A N	n	42,70	2005/02/02
36	NADSTAWKA NA BIURKO	DZ. I/ 64 B N	n	42,70	2005/02/02
37	NADSTAWKA NA BIURKO	DZ. I/ 64 N	n	42,70	2005/02/02
38	NADSTAWKA NA BIURKO	DZ. I/ 64 A N	n	42,70	2005/02/02
39	NISZCZARKA FELLOWES	DZ. IX/ 5	w	1 157,78	2005/11/28
40	ODKURZACZ	DZ. IX/ 4 N	n	90,00	1993/02/03

L.p.	Nazwa pełna	Nr inwentarzowy	Typ	Wartość początkowa	Data zakupu
41	ODKURZACZ ZELMER	DZ. IX/ 76 N	n	205,00	2004/12/13
42	PREZENTER FLIP&CLIP	DZ. IX/ 44 D	w	817,28	2006/04/13
43	PREZENTER FLIP&CLIP	DZ. IX/ 44 A	w	817,28	2006/04/13
44	PREZENTER FLIP&CLIP	DZ. IX/ 44 B	w	817,28	2006/04/13
45	PREZENTER FLIP&CLIP	DZ. IX/ 44 C	w	817,28	2006/04/13
46	PREZENTER FLIP&CLIP	DZ. IX/ 44	w	817,28	2006/04/13
47	PREZENTER FLIP&CLIP	DZ. IX/ 45	w	817,27	2006/04/13
48	PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY	DZ. IX/ 7 N	n	98,00	1993/10/26
49	STÓŁ 180X85X75	DZ. II/ 1 N	n	189,10	2004/11/29
50	STÓŁ - ŁAWA SAMBA	DZ. II/ 27 N	n	161,04	2004/02/17
51	SZAFKA KARTOTECZNA	DZ. III/ 3 B N	n	160,00	1991/08/27
52	SZAFKA KARTOTECZNA	DZ. III/ 3 A N	n	160,00	1991/08/27
53	SZAFKA KARTOTECZNA	DZ. III/ 2 A N	n	415,30	1991/08/27
54	SZAFKA KARTOTECZNA NA AKTA	DZ. III/ 34 A	w	1 049,20	1994/08/17
55	WENTYLATOR VL 2139	DZ. IX/ 36 N	n	87,00	1998/06/15
56	WENTYLATOR ATL 12-305	DZ. IX/ 32 A N	n	95,00	1997/06/23
57	WENTYLATOR ATL 16-906	DZ. IX/ 31 N	n	115,00	1997/06/19
58	WIERTARKA UDAROWA	DZ. IX/ 28 N	n	390,00	1997/01/30
59	WIERTARKA UDAROWA	DZ. IX/ 72 N	n	188,60	2004/10/05
<b>Ilość pozycji: 59</b>		<b>Wartość początkowa: 26 227,64</b>			

Sporadził

STARSZY INSPEKTOR

Mariola Matkowska

28.11.2011

Podpis karm. sp.

Paweł Świątek

Gosia Ewa

**ABM Serwis Sendra Sławomir**  
Stary Grodków 20,48-319 Chróścina  
**BANK ING** 61 1050 1490 1000 0090 6259 5286  
**NIP:** 753-189-84-05 tel/fax 77 431 31 26  
**SERWIS 604 88 57 30** [abmservis@wp.pl](mailto:abmservis@wp.pl)



## EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

### Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie: **DRUKARKA**

**HP 2600**

o numerze serii: .....Brak..... *D2 X/113*

### Sposób przeprowadzenia ekspertyzy.

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy;
- analizę działania;
- praktyczną weryfikację pracy.

### Analiza budowy i działania:

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu obrazowania
- Układu utrwalania
- Układu transportu papieru
- Układu napędowego w skład którego wchodzi: silnik główny, sprzęgła, zębaki
- Układów elektronicznych sterujących pracą w/w zespołów

### Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Po oględzinach stwierdzono wyeksploatowanie mechanizmu przesuwu zespołu drukującego, zużycie rolek poboru papieru oraz ogólne zużycie urządzenia (zębatek i napędów), uszkodzenie głowic drukujących sekcji IR (LSU), zużycie pasa transferu. Biorąc pod uwagę ilość wydruków oraz stan urządzenia proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji.


Nr opinii ...14/2010.....

**ABM Serwis**  
Sendra Sławomir  
48-319 Chróścina, Stary Grodków 20  
tel. (077) 431 31 26, 0 604 885 730  
NIP 753-189-84-05, REGON 160197949  
INGB PL 80 61 1050 1490 1000 0090 6259 5286

.....01-12-2011.....

Sendra Sławomir  
data i podpis serwisanta

*Sendra Sławomir*  
specjalista serwisu



# Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 01.12.2011

## EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

### Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

### Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA Dz.X/85

### Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy i sprawności poszczególnych podzespołów:
- wnioski

### Analiza budowy

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

- Płyta główna Asus
- Procesor INTEL
- Pamięć Ram – Apacer 256 MB
- Dysk twardy – SAMSUNG 40 GB
- Napęd – CD-ROM
- Karta graficzna – ZINTEGROWANA
- Karta sieciowa – ZINTEGROWANA
- Zasilacz – LOGIC LC-B350 ATX
- Standardowa stacja dyskiek
- Obudowa komputera – STANDARDOWA

### Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Po przeprowadzeniu ekspertyzy stwierdzono uszkodzenia mechaniczne płyty głównej oraz spalony zasilacz. Ponadto komputer nie spełnia obecnych standardów.


Biorąc pod uwagę koszt modernizacji oraz stan techniczny urządzenia modernizacja staje się nieopłacalna.

STARSZY INFORMACJA  
01.12.2011  
Data i podpis  
mgr. Paweł Świątko



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  
Najlepsza inwestycja w człowieka





# Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 01.12.2011

## EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

### Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

### Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA Dz.X/80

### Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy i sprawności poszczególnych podzespołów;
- wnioski

### Analiza budowy

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

- Płyta główna K7S5A
- Procesor AMD Athlon
- Pamięć Ram – 256 MB
- Dysk twardy – Samsung SV2044D
- Napęd - STANDARDOWY
- Karta graficzna – Nvidia Riva TNT 2 Model 64
- Karta sieciowa – Realtek
- Zasilacz – Codagen 300W -
- Standardowa stacja dyskieta
- Obudowa komputera – Exodus

### Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Po przeprowadzeniu ekspertyzy stwierdzono uszkodzenie płyty głównej której wymiana jest zbyt kosztowna -. Ponadto komputer nie spełnia obecnych standardów umożliwiających poprawną pracę w różnego typu aplikacjach (Syriusz, Edok, Sepi)


Biorąc pod uwagę koszt modernizacji oraz stan techniczny urządzenia modernizacja staje się nieopłacalna.

STARSZY INFORMATYK  
01.12.2011 Swięto  
Data i podpis  
inż. Paweł Swięto



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  
Najlepsza inwestycja w człowieka





# Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 01.12.2011

## EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

### Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

### Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA Dz.X/24A

### Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy i sprawności poszczególnych podzespołów;
- wnioski

### Analiza budowy

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

- Płyta główna ECS
- Procesor AMD
- Pamięć Ram – 256 MB DDR
- Dysk twardy – SAMSUNG 40 GB
- Napęd CD-ROOM
- Karta graficzna - ZINTEGROWANA
- Karta sieciowa – BRAK
- Zasilacz – REX POWER
- Standardowa stacja dyskietek
- Obudowa komputera – Standardowa NIPS

### Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Przeprowadzona ekspertyza wykazała uszkodzenie karty graficznej. Dodatkowo stwierdzono uszkodzenie płyty głównej poprzez spuchnięcie kondensatorów.

Komputer nie spełnia obecnych standardów z uwagi na posiadanie zbyt niskich parametrów.

Biorąc pod uwagę koszt naprawy oraz stan techniczny urządzenia modernizacja staje się nieopłacalna.

STARSZY INFORMATYK


01.12.2011  
m. Paweł Świątek



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  
Najlepsza inwestycja w człowieka







# Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 01.12.2011

## EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

### Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

### Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA Dz.X/63

### Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy i sprawności poszczególnych podzespołów;
- wnioski

### Analiza budowy

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

- Płyta główna K7S6A
- Procesor AMD ATHLON
- Pamięć Ram – AUG 256 MB
- Dysk twardy – SEAGATE BARACUDA 40 GB
- Napęd – LG 52X
- Karta graficzna – Geforce 2 MX 400 64MB
- Karta sieciowa – 3 COM
- Zasilacz – REXPOWER 300W - USZKODZONY
- Standardowa stacja dyskietek
- Obudowa komputera – ATX-6013L

### Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Po przeprowadzeniu ekspertyzy stwierdzono uszkodzenie zasilacza oraz stacji napędowej LG .Stwierdzono również zniszczenia gniazd pamięci RAM .Ponadto komputer nie spełnia obecnych standardów.

Biorąc pod uwagę koszt modernizacji oraz stan techniczny urządzenia modernizacja staje się nieopłacalna.

**Data i podpis**

01.12.2011  
inż. Paweł Świątko



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  
Najlepsza inwestycja w człowieka



**ABM Serwis Sendra Sławomir**  
Stary Grodków 20,48-319 Chróścina  
**BANK ING** 61 1050 1490 1000 0090 6259 5286  
NIP: 753-189-84-05 tel/fax 77 431 31 26  
SERWIS 604 88 57 30 [abmservis@wp.pl](mailto:abmservis@wp.pl)



## EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

### Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

**Kserokopiarka CANON NP 1550**

o numerze serii: .....UBN41638.....

### Sposób przeprowadzenia ekspertyzy.

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy;
- analizę działania;
- wnioski.

### Analiza budowy:

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu optycznego złożonego z lusterek i lampy ekspozycyjnej;
- Układu przeniesienia obrazu
- Układu wywołującego
- Układu transportu papieru
- Układu napędowego w skład którego wchodzi: silnik główny, sprzęgła, zębaki
- Układów elektronicznych sterujących pracą w/w zespołów

### Analiza działania:

wewnątrz obudowy zamontowane są elementy odpowiedzialne za powstawanie obrazu i zsynchronizowany przepływ papieru przeznaczony do zadruku, elementy sterujące elektroniczne oraz wykonawcze mechaniczne.

### Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy

Po oględzinach stwierdzono uszkodzenie mechanizmu przesuwu zespołu drukującego, uszkodzenie zespołu obrazowania, zużycie rolek poboru papieru, zmatowienie lusterek zespołu obrazowego oraz ogólne wyeksploatowanie urządzenia (zużycie zębatek i napędów).

Biorąc pod uwagę koszt naprawy, stan urządzenia oraz jego wiek proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji.

Nr opinii .....11/2011.....

**ABM Serwis**  
Sendra Sławomir  
48-319 Chróścina, Stary Grodków 20  
tel. (077) 431 31 26, 0 604 885 730  
NIP 753-189-84-05, REGON 160197949  
INGB PL PKO 6105014901000009062595286

.....01-12-2011.....

data i podpis serwisanta

*Sławomir Sendra*  
specjalista serwisu