

WNIOSEK

w sprawie podjęcia uchwały, zajęcia stanowiska, akceptacji zamierzeń przez Zarząd Powiatu w Nysie

1. **Sprawa dotyczy:** wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie innym jednostkom na realizację zadań publicznych oraz likwidację niepełnowartościowych środków majątkowych.
2. **Stan faktyczny sprawy uwarunkowania:**
w toku bieżącej działalności jednostki, komisja d.s. oceny składników majątkowych ustaliła posiadanie zbędnych składników majątkowych- laptopy, kserokopiarki, komputery oraz drukarkę , które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny,(ich naprawa jest nieopłacalna) Posiadany sprzęt ze względu na przestarzałe parametry nie nadaje się do dalszej współpracy ze sprzętem używanym obecnie w PUP.
3. **Stan prawny w dniu zajęcia stanowiska / w razie potrzeby potwierdzony przez właściwą komórkę Starostwa:**
Na podstawie art.50 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U .z 2001r. Nr.142 poz.1592 z póź. zm./
4. **Proponowane rozstrzygnięcie:**
Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie innym jednostkom na realizację zadań publicznych poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej –Biuletyn Informacji Publicznej – Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
Wyrażenie zgody na utylizację sprzętu który całkowicie utracił wartość użytkową lub który nie zostanie zagospodarowany..
5. **Akceptacja bezpośredniego przełożonego:**
.....
.....
.....
6. **Opinia Skarbnika Powiatu w przypadku gdy rozstrzygnięcie rodzi skutki finansowe:**
.....
.....
.....
7. **Załączniki do sprawy:**
 1. protokół
 2. wykaz zbędnych składników majątkowych
 3. ekspertyzy
8. **Adnotację o sposobie załatwienia sprawy:**
.....
.....
.....

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Korciał Korbisz

Akceptacja dn. 13.12.2011. 

**Wyciąg z protokołu nr 54/11
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nysie
z dnia 15.12.2011 r.**



Ad IV 1

Dyrektor PUP w Nysie – K. Kolbiarz przedstawił i omówił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie innym jednostkom na realizację zadań publicznych oraz likwidację niepełnowartościowych środków majątkowych (wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Dodał, że w toku bieżącej działalności jednostki, komisja d.s. oceny składników majątkowych ustaliła posiadanie zbędnych składników majątkowych- laptopy, kserokopiarki, komputery oraz drukarkę, które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny,(ich naprawa jest nieopłacalna) Posiadany sprzęt ze względu na przestarzałe parametry nie nadaje się do dalszej współpracy ze sprzętem używanym obecnie w PUP.

Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie innym jednostkom na realizację zadań publicznych oraz likwidację niepełnowartościowych środków majątkowych.

Potwierdzam zgodność
wyciągu z protokołem

Nysa, dnia 20.12.2011.

inż. Katarzyna Czapczyńska

Inspektor
w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

PROTOKÓŁ NR 14 /2011

Oceny przydatności składników majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Komisja ds. oceny stanu składników majątkowych w składzie :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1) Przewodniczący | - Paweł Świgło |
| 2) Członkowie | - Arkadiusz Przystał |
| | - Ewa Gola |

dokonała w dniu 12.12.2011r analizy stanu majątku ruchomego pod względem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania w tut. Urzędzie Pracy

UZASADNIENIE

Komisja ds. oceny stanu składników majątkowych ustaliła, że w trakcie przeprowadzonego spisu z natury w tut. Urzędzie Pracy w okresie od dnia 02.11.2011r. do 21.11.2011 r. komisja spisowa wyodrębniła sprzęt biurowy uszkodzony lub nieprzydatny do dalszego użytku poprzez zeskładowanie w jednym miejscu –poddasze tut. Urzędu.

W związku z powyższym Komisja d.s. oceny przydatności składników majątku ruchomego na podstawie oceny własnej z uwzględnieniem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytku ustaliła, że posiadany sprzęt biurowy nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością tut. Urzędu ponieważ sprzęt biurowy jest zepsuty lub tak uszkodzony, że utracił wartość użytkową a naprawa byłaby nieopłacalna.

Komisja sporządziła zestawienie sprzętu zbędnego oraz zaproponowała sposób zagospodarowania tych składników poprzez nieodpłatne przekazanie innym jednostkom na realizację zadań publicznych lub utylizację

W załączeniu:

- wykaz składników majątkowych do nieodpłatnego przekazania lub likwidacji
- ekspertyzy dot. sprzętu komputerowego, drukarki oraz kserokopiarki

Podpisy członków komisji:

1. Robert Bork
2. Marek A-baldin
3. Gola EA

Decyzja Dyrektora PUP w Nysie

Wykonanie

Dnia 12.12.2011

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Kordian Kubiński

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Słowiańska 19
48-300 NYSA
NIP 753-13-85-824

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Słowiańska 19
Nysa

pieczętka

**ZESTAWIENIE SPRZĘTU ZUŻYTEGO - PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA TYCH SKŁADNIKÓW
POPURZEC NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE LUB UTYLIZACJĘ**

L.p.	Nazwa pełna	Nr inwentarzowy	Typ	Wartość początkowa	Data zakupu
1	DRUKARKA LASEROWA PAGE MASTER 402 N	4-49-491/ 144	st	4 817,32	2006/12/12
2	KOMPUTER BIT ATHLON 2500	4-49-491/ 129	st	2 928,00	2004/04/19
3	KOMPUTER	4-49-491/ 127	st	3 528,00	2004/04/19
4	KSEROKOPIARKA MITA DC 1856	8-80-803/ 2	st	5 119,35	1992/12/08
5	KSEROKOPIARKA CANON NP 1550	8-80-803/ 1	st	5 709,50	1993/01/07
6	NOTEBOOK ACER C2	4-49-491/ 130	st	4 800,70	2004/04/19
7	NOTEBOOK MAXDATA	4-49-491/ 133	st	4 056,50	2004/12/27
8	ZESTAW KOMPUTEROWY AMD ATHLON XP 2400	4-49-491/ 126	st	4 949,41	2003/12/30
Ilość pozycji: 8		Wartość początkowa: 35 908,78			

Spenad...ip

STARSZY INSPEKTOR

Matiola Matkowska


Nysa dn. 12.12.2011

Podpis Komisji

Paweł Suple

Aneta Adamiak

Czesław Giza



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 12.12.2011

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA Dz.X/133

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę sprawności
- wnioski

Analiza budowy

Urządzenie sprawne, w pełni funkcjonalne, noszące ślady użytkowania – rysy i obtarcia. Wyeksploatowana bateria.

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:


Powyższy komputer nie spełnia wymogów wydajnościowych z uwagi na posiadanie zbyt niskich parametrów sprzętowych.

Ze względu na ogólną sprawność sprzętu, który nie znajduje zastosowania w naszej jednostce proponuję przekazanie.

Data i podpis

STARSZY INFORMATYK

Paweł Świątek
inż. Paweł Świątek



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 12.12.2011

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA 4-49-491/126-G

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy i sprawności poszczególnych podzespołów;
- wnioski

Analiza budowy

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

- Płyta główna – MSI KT4AV
- Procesor - AMD
- Pamięć Ram – KINGSTON RAM 512
- Dysk twardy – MAXTOR 40 GB
- Napęd – CD-ROM
- Karta graficzna – GEFORCE MX 440-8X 64MB
- Karta sieciowa – 3 COM
- Zasilacz – ROPLA LPD9 300 W P4
- Standardowa stacja dyskietek
- Obudowa komputera – PC ATX

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:


Po oględzinach stwierdzono uszkodzenia płyty głównej w wyniku powstałego przepięcia. Ponadto komputer nie spełnia obecnych standardów. Biorąc pod uwagę koszt modernizacji oraz stan techniczny urządzenia modernizacja staje się nieopłacalna.

STARSZY INTENDENT
Paweł Gwizd
Data i podpis



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Najlepsza inwestycja w człowieka





Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 12.12.2011

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA Dz.X/130

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę sprawności
- wnioski

Analiza budowy


Urządzenie sprawne, w pełni funkcjonalne, noszące ślady użytkowania – rysy i obtarcia. Wyeksploatowana bateria.

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Powyższy komputer nie spełnia wymogów wydajnościowych z uwagi na posiadanie zbyt niskich parametrów sprzętowych. Ze względu na ogólną sprawność sprzętu, który nie znajduje zastosowania w naszej jednostce proponuję przekazanie.

Data i podpis

inż. Paweł Świąła



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 12.12.2011

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA 4-49-491/127

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy i sprawności poszczególnych podzespołów;
- wnioski

Analiza budowy

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

- Płyta główna KT4AV MS 6712
- Procesor AMD
- Pamięć Ram – TWIN MOS 512 MB
- Dysk twardy – WESTERN DIGITAL 80 GB
- Napęd – MISI 52X
- Karta graficzna – GEFORCE MX 440
- Karta sieciowa – 3 COM
- Zasilacz – ROPLA PRL – PSU 300W
- Standardowa stacja dyskietek
- Obudowa komputera – ATX 6013L

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Po przeprowadzeniu ekspertyzy stwierdzono uszkodzenie dysku twardego oraz brak możliwości uruchomienia komputera, z uwagi na niesprawną płytę główną.

Ponadto komputer nie spełnia obecnych standardów.

Biorąc pod uwagę koszt modernizacji oraz stan techniczny urządzenia modernizacja staje się nieopłacalna.

STARSZY INFORMATYK


Paweł Szwajgier
Paweł Szwajgier



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Najlepsza inwestycja w człowieka





Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 12.12.2011

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

Komputer PC

numer inwentarzowy: PUP NYSA 4-49-491/129

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy i sprawności poszczególnych podzespołów;
- wnioski

Analiza budowy

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

- Płyta główna MSI KT4AV
- Procesor AMD
- Pamięć Ram – VALUE RAM 512 MB
- Dysk twardy – WESTERN DIGITAL 80 GB
- Napęd – CD-ROM 52 X MAX
- Karta graficzna – G4 MX 440 – 8X
- Karta sieciowa – 3 COM
- Zasilacz – TRACER MGB 400 ATX - USZKODZONY
- Standardowa stacja dyskietek
- Obudowa komputera – STANDARDOW


Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Po przeprowadzeniu ekspertyzy stwierdzono uszkodzenia procesora, dysku twardego oraz spalony zasilacz. Ponadto komputer nie spełnia obecnych standardów.

Biorąc pod uwagę koszt modernizacji oraz stan techniczny urządzenia modernizacja staje się nieopłacalna.

STARSZY INFORMATYK

Paweł Szymek
in. Paweł Szymek



Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Nysa, 12.12.2010

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

DRUKARKA CPG PAGE MASTER 402 N

numer inwentarzowy: PUP NYSA 4-49-491/144

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy
- analizę działania
- praktyczną weryfikację pracy

Analiza budowy

Urządzenie składa się z następujących podzespołów:

Układ obrazowania

Układ utrwalania

Układ transportu papieru

Układ elektroniczny sterujący pracą w/w zespołów

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy:

Biorąc pod uwagę brak dupletu i koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych i serwisu stosownie w/w drukarki w nasze jednostce staje się nie opłacalne.

Data i podpis

Powiatowy Urząd Pracy

inż. Paweł Świątko

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

Kserokopiarka Mita 1856

o numerze serii:*Nieczytelny*.....

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy.

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy;
- analizę działania;
- wnioski.

Analiza budowy:

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu optycznego złożonego z luster i lampy ekspozycyjnej;
- Układu przeniesienia obrazu
- Układu wywołującego
- Układu transportu papieru
- Układu napędowego w skład którego wchodzi: silnik główny, sprzęgła, zębatki
- Układów elektronicznych sterujących pracą w/w zespołów

Analiza działania:

wewnątrz obudowy zamontowane są elementy odpowiedzialne za powstawanie obrazu i zsynchronizowany przepływ papieru przeznaczony do zadruku , elementy sterujące elektroniczne oraz wykonawcze mechaniczne .

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy

Po oględzinach stwierdzono uszkodzenie mechanizmu przesuwu zespołu drukującego, uszkodzenie zespołu obrazowania , zużycie rolek poboru papieru , zmatowienie luster zespołu obrazowego , uszkodzenie sekcji utrwalania oraz ogólne wyeksploatowanie urządzenia (zużycie zębatek i napędów).

Biorąc pod uwagę koszt naprawy, stan urządzenia , dostępność części zamiennych oraz jego wiek proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji.

Nr opinii12/2011.....

ABM Serwis
Sendra Sławomir
48-319 Chrościna, Stary Grodków 20
tel. 0770 431 31 26, 0 604 88 57 30
NIP: 753-189-84-05, REGON: 160197949
1603, 01 PAW. L. NYS 567 1050 1490 1000 0090 6259 5286

.....01-12-2011.....

data i podpis serwisanta

Sławomir Sendra
specjalista serwisu

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest urządzenie:

Kserokopiarka *CANON np. 1550*

o numerze serii:*UBN42934*.....

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy.

Ekspertyza obejmowała:

- analizę budowy;
- analizę działania;
- wnioski.

Analiza budowy:

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu optycznego złożonego z lusterek i lampy ekspozycyjnej;
- Układu przeniesienia obrazu
- Układu wywołującego
- Układu transportu papieru
- Układu napędowego w skład którego wchodzi: silnik główny, sprzęgła, zębaki
- Układów elektronicznych sterujących pracą w/w zespołów

Analiza działania:

wewnątrz obudowy zamontowane są elementy odpowiedzialne za powstawanie obrazu i zsynchronizowany przepływ papieru przeznaczony do zadruku , elementy sterujące elektroniczne oraz wykonawcze mechaniczne .

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy

Po oględzinach stwierdzono uszkodzenie mechanizmu przesuwu zespołu drukującego, uszkodzenie zespołu obrazowania , zużycie rolek poboru papieru , zmatowienie lusterek zespołu obrazowego oraz ogólne wyeksploatowanie urządzenia (zużycie zębatek i napędów).

Biorąc pod uwagę koszt naprawy, stan urządzenia oraz jego wiek proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji.

Nr opinii10/2011.....

ABM Serwis
Sendra Sławomir01-12-2011.....
48-319 Chróścina, Stary Grodków 20
tel. (077) 431 31 26, 0 604 805 730
NIP 753 189-84-05. REGON 160197949
REG. PE WYD NYS 61 1050 1490 1000 0090 6259 5286

data i podpis serwisanta

Sławomir Sendra
Serwis