



Nysa, dnia 28.09.2015 rok.

W N I O S E K
w sprawie podjęcia uchwały, zajęcia stanowiska, akceptacji
zamierzeń przez Zarząd Powiatu w Nysie.

1.Sprawa dotyczy:

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 2- komputerów innym jednostkom na realizację zadań publicznych oraz likwidację 3- komputerów poprzez utylizację niepełnowartościowych środków majątkowych

2.Stan faktyczny sprawy uwarunkowania:

w toku bieżącej działalności jednostki, komisja d.s. oceny składników majątkowych ustaliła posiadanie zbędnych składników majątkowych, które nie są wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością tut. Urzędu

3.Stan prawny w dniu zajęcia stanowiska/ w razie potrzeb potwierdzony przez właściwą komórkę Starostwa:

na podstawie art.50 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 595, z póź.zm.)

4. Proponowane rozstrzygnięcie:

wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie innym jednostkom na realizację zadań publicznych poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej – Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

Wyrażenie zgody na utylizację sprzętu komputerowego który całkowicie utracił wartość użytkową lub który nie zostanie zagospodarowany.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Małgorzata Pliszka

5. Akceptacja bezpośredniego przełożonego:

.....
.....

6. Opinia Skarbnika Powiatu w przypadku gdy rozstrzygnięcie rodzi skutki finansowe:

.....
.....


7. Załączniki do sprawy:

1. protokół
2. wykaz sprzętu
3. ekspertyzy

8. Adnotacja o sposobie załatwienia sprawy:

.....
.....
.....

**Wyciąg z protokołu nr 48/15
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nysie
z dnia 15 października 2015 r.**



Ad IV. 1

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Małgorzata Pliszka przedstawiła wniosek w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie 2 komputerów innym jednostkom na realizację zadania publicznego oraz likwidację 3 komputerów poprzez utylizację niepełnowartościowych środków majątkowych (załącznik nr 4).

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Potwierdzam zgodność
wyciągu z protokołem
Nysa, dnia.....18.10.15.....

inż. Katarzyna Gaapczyńska.....

Inspektor
w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

PROTOKÓŁ NR 5 /2015

Oceny przydatności składników majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

Komisja ds. oceny stanu składników majątkowych w składzie :

- 1) Przewodniczący - Paweł Świąło
- 2) Członkowie - Arkadiusz Przysiał
- Ewa Gola

dokonała w dniu 28.09.2015r oceny przydatności składników majątku ruchomego. Do oceny przyjęto wszystkie składniki majątku zawarte w protokole złożonym przez pracownika komórki organizacyjno-administracyjnej. Komisja oceniła stan techniczny oraz przydatność do dalszego użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

UZASADNIENIE

Komisja ds. oceny stanu składników majątkowych na podstawie oceny własnej z uwzględnieniem stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytku, wyodrębniła **zbędne** składniki rzeczowego majątku ruchomego i ustaliła że, posiadany sprzęt komputerowy całkowicie utracił wartość użytkową, nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością Urzędu.




Komisja wyodrębniła także **zużyte** składniki rzeczowego majątku ruchomego. wobec których zostały wydane ekspertyzy z których wynika, że sprzęt jest tak uszkodzony, że nie nadaje się do dalszego użytkowania a naprawa byłaby nieopłacalna.

Wobec powyższego Komisja zaproponowała nieodpłatne przekazanie innym jednostkom na realizację zadań publicznych, likwidację poprzez zniszczenie-utylizację, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 (Dz. U. Nr. 114 poz.761 z 2010 r.) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe.

W załączeniu:

- wykaz składników majątkowych do likwidacji
- ekspertyzy

Podpisy członków komisji:

1. 
2. 
3. 

Decyzja Dyrektora PUP w Nysie

Spode

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

Dnia *28.09.2015*

M. Pliszka
Małgorzata Pliszka

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Słowiańska 19
48-300 N Y S A
NIP 753-18-65-624

pieczętka

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Słowiańska 19
Nysa

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa pełna	Nr inwentarzowy	Typ	Wartość początkowa	Data zakupu
	Sposób likwidacji	Wartość umorzenia	Wartość brutto w momencie likwidacji		
1	KOMPUTER ATHLON XP 2400	4-49-491/ 123	st	3 595,00	2003/12/08
	3 595,00	-			
2	KOMPUTER NTT KANTATA 2800 NR. SER. 4130134519	4-49-491/ 132	st	3 635,33	2006/12/12
	3 635,33	-			
3	KOMPUTER PC TYP II DELL	4-49-491/ 140	st	3 691,72	2006/02/01
	3 691,72	-			
4	KOMPUTER PC TYP II DELL	4-49-491/ 142	st	3 691,72	2006/02/01
	3 691,72	-			
5	KOMPUTER PC TYP II DELL	4-49-491/ 143	st	3 691,72	2006/02/01
	3 691,72	-			
Ilość pozycji: 5	Wartość początkowa:	Wartość brutto w	Wartość umorzenia:		
	18 305,49	momencie likwidacji: 0,00	18 305,49		

Sponsora

STARSZY INSPEKTOR


 Mariola Małkowska

Nysa dn. 28.09.2015


 Z-ca Kierownika Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

Arkadiusz Przystał



 Z-ca Kierownika
Wydziału Pośrednictwa Pracy i
Poradnictwa Zawodowego


 Ewa Gola

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

EKSPERTYZA TECHNICZNA- OPIS

Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest **Komputer**

Numer seryjny:(4-49-491/123)

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy:

Ekspertyza obejmowała:

- Analizę budowy
- Analizę działania
- Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy

Analiza budowy i działania;

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu Zasilania(ATX 300W)
- Układu przeniesienia i obróbki obrazu (karta Graficzna)
- Układu odczytująco - zapisującego (HDD , CD-RW, FDD)
- Układu pamięci RAM
- Układu Procesora
- Układu płyty sterującej (płyty Głównej)
- Układów wykonawczych stabilizujących temperaturę

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy;

Po oględzinach stwierdzono uszkodzenie zasilacza. Brak procesora oraz pamięci


Z uwagi na powstałe uszkodzenia oraz braki wyposażenia proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji ,

Nr opinii ...55/2015.....

ABM Serwis
Sendra Sławomir
48-319 Chróścina, Stary Grodków 20
tel. (077) 431 31 26, 0 604 885 750
NIP 753-189-84-05, REGON 160197949
INGB.PL.PW@NYS.A 61 1050 1490 1000 0090 6259 5286

.....01-07-2014.....

Sendra Sławomir
data i podpis serwisanta



Sławomir Sendra
specjalista ds. serwisu

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

EKSPERTYZA TECHNICZNA- OPIS

Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest **Komputer NTT**

Numer seryjny:4130134519.....(4-49-491/132)

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy:

Ekspertyza obejmowała:

- Analizę budowy
- Analizę działania
- Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy

Analiza budowy i działania;

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu Zasilania(ATX 300W)
- Układu przeniesienia i obróbki obrazu (karta Graficzna)
- Układu odczytującego - zapisującego (HDD , CD-RW, FDD)
- Układu pamięci RAM
- Układu Procesora
- Układu płyty sterującej (płyty Głównej)
- Układów wykonawczych stabilizujących temperaturę

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy;

Po oględzinach stwierdzono uszkodzenie zasilacza (stany nie ustalone w sieci energetycznej zasilającej N/N będące wynikiem ; wyłączeń atmosferycznych, złej pracy przekładni transformatorowej N/N , awaria sieci zasilającej N/N...) w wyniku czego uszkodzeniu uległy wszystkie podzespoły do których dostarcza on zasilanie.

Z uwagi na powstałe uszkodzenia proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji ,

Nr opinii ...35/2015.....

ABM Serwis
Sendra Sławomir
48-319 Chróścina, Stary Grodków 20
tel. (077) 431 31 26, 0 604 885 730
NIP 753-189-84-05, REGON 160197949
INGBPLPW00NYSAG1105014901000009062595286

.....01-07-2014.....Sendra Sławomir.....
data i podpis serwisanta specjalista serwisu



EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

EKSPERTYZA TECHNICZNA- OPIS

Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest **Komputer Dell**

Numer seryjny:(4-49-491/140)

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy:

Ekspertyza obejmowała:

- Analizę budowy
- Analizę działania
- Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy

Analiza budowy i działania;

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu Zasilania(ATX)
- Układu przeniesienia i obróbki obrazu (karta Graficzna)
- Układu odczytującego - zapisującego (HDD , CD-RW, FDD)
- Układu pamięci RAM
- Układu Procesora
- Układu płyty sterującej (płyty Głównej)
- Układów wykonawczych stabilizujących temperaturę

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy;

Urządzenie przestarzałe technologicznie brak możliwości zainstalowania aktualnego oprogramowania . Brak możliwości podniesienia wydajności urządzenia.

Z uwagi na powyższe proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji ,

Nr opinii ...36/2015.....

ABM Serwis
Sendra Sławomir
20,48-319 Chróścina, Stary Grodków 20
61 1050 1490 1000 0090 6259 5286
77 431 31 26, 0.604 885 730
753-189-84-05, REGON 160197949

.....01-07-2014.....Sendra Sławomir.....

data i podpis serwisanta

Sławomir Sendra
specjalista serwisu



ABM Serwis Sendra Sławomir

Stary Grodków 20,48-319 Chróścina

BANK ING 61 1050 1490 1000 0090 6259 5286**NIP:** 753-189-84-05 tel/fax 77 431 31 26**SERWIS 604 88 57 30** abmservis@wp.pl**EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS****EKSPERTYZA TECHNICZNA- OPIS****Przedmiot ekspertyzy.**Przedmiotem ekspertyzy jest **Komputer Dell**

Numer seryjny:(4-49-491/143)

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy:

Ekspertyza obejmowała:

- Analizę budowy
- Analizę działania
- Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy

Analiza budowy i działania;

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu Zasilania(ATX)
- Układu przeniesienia i obróbki obrazu (karta Graficzna)
- Układu odczytującego - zapisującego (HDD , CD-RW, FDD)
- Układu pamięci RAM
- Układu Procesora
- Układu płyty sterującej (płyty Głównej)
- Układów wykonawczych stabilizujących temperaturę

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy;

Po oględzinach stwierdzono uszkodzenie zasilacza oraz płyty głównej.

Z uwagi na powstałe uszkodzenia proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji ,

Nr opinii ...37/2015.....

ABM Serwis
Sendra Sławomir
48-319 Chróścina, Stary Grodków 20
tel. (077) 431 31 26, 0-604 885 730
NIP 753-189-84-05, REGON 160197949
INGB.PL.PW.0/NYSA.61.1050.1490.1000.0090.6259.5286

.....01-07-2014.....

Slawomir Sendra
specjalista
Sendra Sławomir.....
data i podpis serwisanta

EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPIS

EKSPERTYZA TECHNICZNA- OPIS

Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest **Komputer Dell**

Numer seryjny:(4-49-491/142)

Sposób przeprowadzenia ekspertyzy:

Ekspertyza obejmowała:

- Analizę budowy
- Analizę działania
- Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy

Analiza budowy i działania;

Urządzenie składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Układu Zasilania(ATX)
- Układu przeniesienia i obróbki obrazu (karta Graficzna)
- Układu odczytującego - zapisującego (HDD , CD-RW, FDD)
- Układu pamięci RAM
- Układu Procesora
- Układu płyty sterującej (płyty Głównej)
- Układów wykonawczych stabilizujących temperaturę

Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy;

Urządzenie przestarzałe technologicznie brak możliwości zainstalowania aktualnego oprogramowania . Brak możliwości podniesienia wydajności urządzenia.

Z uwagi na powyższe proponuję wycofać urządzenie z eksploatacji ,

Nr opinii ...38/2015.....

ABM Serwis
Sendra Sławomir
48-319 Chróścina, Stary Grodków
tel. (077) 431 31 26, 0 604 885 730
NIP 753-189-84-05, REGON 160197949
REGON PL/PW @NYS 61 1050 1490 1000 0090 6259 5286

.....01-07-2014.....**Sendra Sławomir.....**
data i podpis serwisanta



Sławomir Sendra
specjalista serwisu